

回す

SCREW : SECTION



通常のドライバー使用はもちろん、ネジバズーカ・ネジモグラに最適化された差替グリップ


- ・作業に合わせた複数の持ち方ができ、高い操作性と力を入れやすい形状を実現。
- ・ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、さらに高トルクを出力。
- ・全長50mm以上のドライバービットを使用可能。

GTドライヴ (DZ-70) グリップのみ

- ・通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。
- ・衝撃で固着をはがす貫通グリップ。



動画でチェック



ネジザウルス GTドライヴ01 (DZ-71)

- ・なめた皿ネジを叩かず外せるネジバズーカ (プラスNo.2用) 装着。
- ・先端径5.5mmなので、奥まった狭い場所にも最適。



ネジバズーカ (DBZ-51)

40mm

GTドライヴ02 (DZ-72)

- ・普通のプラスNo.2用ビット付属。
- ・先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。



プラスNo.2ビット

50mm

NEW お勧めセット 2024年春 発売予定

GTドライヴ ネジモグラセット DZ-74



なめた六角穴付ボルトを外せる！  
ネジモグラとGTドライヴが合体

詳細は 16 ページ

【セット内容】  
DZ-70・DBZ-62~65

六角穴対辺(mm)  
2.0 2.5~3.0 4.0 5.0

GTドライヴ ネジバズーカセット DZ-76



なめたプラスネジを外せる！  
ネジバズーカとGTドライヴが合体

詳細は 18 ページ

【セット内容】  
DZ-70・DBZ-58・57・51・52

プラス(No.)  
0 1 2 (軽症・重症)

MINIドライヴ (DZ-80) グリップのみ NEW 2024年春 発売予定

高精度xパワフル！多機能な差替ドライバー

- ・携帯性と操作性を融合したコンパクトボディ。
- ・ブレのない精密作業が可能なスピンヘッド搭載。



ボルスター (対辺13mm)

スピンヘッド



ネジ回し



ドリル



スパナ掛

NEW お勧めセット 2024年春 発売予定



MINIドライヴ ネジモグラセット DZ-84

詳細は 15 ページ

【セット内容】  
DZ-80・DBZ-401

六角穴対辺(mm)  
0.89 1.5 2.0 2.5  
3.0 4.0 5.0



動画でチェック

	品番	価格	付属ビット	サイズ (mm)			重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ヶ)		
				軸長 (装着時)	対応軸	ビット 差込深さ				全長	柄径
グリップのみ	DZ-70	¥2,200 (2,000)	-	-	6.35	32.5	121	146	09700		
	DZ-71	¥3,300 (3,000)	DBZ-51	73			194			170	09717
	DZ-72	¥2,640 (2,400)	⊕No.2	100			220				
NEW	DZ-74	¥5,885 (5,350)	DBZ-20	73	6.35	32.5	194	256	09748		
	DZ-76	¥5,885 (5,350)	DBZ-22	73			194			250	09762
グリップのみ	NEW DZ-80	¥2,035 (1,850)	-	-	30	30	82	40	09809		
	NEW DZ-84	¥12,100 (11,000)	DBZ-401	35			117			137	09847

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

## ネジキャッチ(DR-19・19P・19Y)

- ・可動式だからφ4~6.35mm軸に対応!
- ・段付ビットやトーションビットに最適。



DR-19  
(ライムグリーン)



DR-19P  
(ショッキングピンク)




DR-19Y  
(マリーゴールド)



品番	価格	入数	対応軸サイズ (mm)	サイズ(mm) 全長 幅	重量 (g/個)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-19	¥1,298(1,180)	2	4~6.35	24 13	6.6	12199	50
DR-19P						12359	
DR-19Y						12342	

## 貫通エクステンション(DR-22・23・24)

- ・貫通ドライバーの延長としても使えるタフネス構造。
- ・電動インパクト18Vに対応 スリムヘッドで狭い場所でも使えます。



品番	価格	全長(mm) A	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-22	¥1,430(1,300)	100	40	12229	25
DR-23	¥1,540(1,400)	150	52	12236	
DR-24	¥1,485(1,350)	190	60	12243	

※交換部品の販売も行っております。(詳細は115ページをご覧ください)

## 貫通エクステンション(DR-28)


- ・極短ビット(DBZ-300シリーズ)を奥まった所でも使用可能に!



### ネジモグラ 極短専用

詳細はP.14をご参照ください。






組み合わせて使ってな~



品番	価格	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-28	¥1,705(1,550)	100	35	12281	25

## ユニバーサルジョイント(DR-25)

- ・コーナーや壁際のネジが外せます。
- ・ビットが抜けにくい先端構造。



品番	価格	全長(mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-25	¥1,980(1,800)	100	60	12250	25

※交換部品の販売も行っております。(詳細は115ページをご覧ください)

## ユニバーサルジョイント(DR-26)

- ・極短ビット(DBZ-300シリーズ)と組み合わせて手の届かない隅にも対応可能!




### ネジモグラ 極短専用

詳細はP.14をご参照ください。

壁際のネジでも安心な~!

別売  
ネジモグラ極短  
(六角穴付ボルト用)



品番	価格	全長(mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-26	¥2,178(1,980)	88.5	53	12267	25

注意 ●電動工具で「首振り」状態での使用はお控えください。ビットのカムアウトやドリル折損の危険があります。  
●電動工具で使用の際は加熱対策としてジョイント部分に潤滑油(ZC-20等)を塗布してください。

## プログリップドライバー(DG-01~04)



手によくフィットする、クッショングリップ。

- ・先端ブラックポイント処理。



動画でチェック



DG-01



DG-02

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DG-01	¥1,023 (930)	⊖ 5.5×0.7	5.5	200	28	84	11017	10	
DG-02	¥1,089 (990)	⊕ No.1	5.5	200	28	85	11024		
DG-03	¥1,023 (930)	⊖ 6.3×0.9	6.3	214	32	120	11031		
DG-04	¥1,089 (990)	⊕ No.2	6.3	214	32	120	11048		

## ロンググリップドライバー(DG-11~14)



DG-11



DG-12



※ブラックポイント処理

※先端部をメッキではなく、塗膜の薄い黒染め処理(ブラックポイント)にすることでより高い精度でネジを回すことができます。

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DG-11	¥1,353 (1,230)	⊖ 6.0×0.8	250	6.3	362	157	11116	10	
DG-12	¥1,353 (1,230)	⊕ No.2	250	6.3	362	157	11123		
DG-13	¥1,397 (1,270)	⊖ 6.0×0.8	300	6.3	412	169	11130		
DG-14	¥1,397 (1,270)	⊕ No.2	300	6.3	412	169	11147		

## マスターグリップドライバー(DG-09)



- ・握りやすいマスタークッショングリップ。
- ・⊕/⊖が色分けとともに、グリップエンドの凹凸でも確認できるワンポイントデザイン。
- ・ブラックポイント処理。



品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DG-09	¥924 (840)	⊖ 6×1.0	100	Φ6.3	195	40	114	11093	5

## マスターグリップドライバーセット(DR-52)



様々な用途に適した使用頻度の高いサイズのビットをセット。

- ・握りやすいマスタークッショングリップです。

【セット内容】 ビットサイズ(先端×全長)

- ⊕ 両頭ビット…No.2×65 No.2×110
- ⊕ 段付ビット…No.0×85 No.1×100 No.2×150
- ⊕⊖両頭ビット…No.2/−6×135



ビットセットのみ DR-16 (別売) ¥2,178 (1,980)



品番	価格	サイズ (mm)				本体重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
		軸長	軸径	全長	柄径				
DR-52	¥3,465 (3,150)	25	6.35	120	40	57	147	12526	5

※軸長は⊕両頭ビット No.2×65mm装着時のものです。

## 差替クッションドライバー(DG-05)



- ・⊕/⊖2WAYビットで1本2役。(軸長135mm)
- ・手にフィットするクッショングリップ。
- ・電動ドライバー、エアードライバー用各種ビット使用可能。
- ・両端着磁。



動画でチェック




品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長 (装着時)	軸径	全長	柄径			
DG-05	¥1,540 (1,400)	⊕No.2/⊖6	90	6.35	210	34	98	11055	5

## ミニソフトドライバー(DK-16・DG-21~24)



- ・手に良くフィットするソフトグリップ。
- ・軸はクロムバナジウム鋼。
- ・ブラックポイント処理。



品番	価格	セット内容/4本組	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-16	¥2,640 (2,400)	DG-21~24	103×203	124	16166	5

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DG-21	¥660 (600)	⊖ 3×0.4	100	Φ3	167	21	27	11215	
DG-22		⊕ No.00	Φ3	27	11222				
DG-23		⊖ 4×0.5	Φ4	32	11239				
DG-24		⊕ No.0	Φ4	32	11246				

## 強力貫通ドライバー(DI-01・02・11・12)



潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジを叩いて緩める。

- ・ハンマーによる打撃が可能。
- ・対辺6mmの六角軸によりスパナをかけて回せます。



動画でチェック



DI-01





DI-02



DI-11



DI-12



スパナをかけて回せる。

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DI-01	¥825 (750)	⊕No.2	102	6	200	27	124	08017	10
DI-02		⊕No.2	152		250		135	08024	
DI-11		⊖6.35	102	200	123	08031			
DI-12		⊖6.35	152	250	135	08048			

## プロユースドライバー(DP-03~64)



DP-03



DP-44



動画でチェック



DP-13



DP-54

### DPシリーズ ⊕ドライバー仕様

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DP-03	¥440 (400)	⊕No.00	75	3	146	15	16	18030	20
DP-24	¥638 (580)	⊕No.0	100	4.3	183	18	33	18245	10
DP-44	¥825 (750)	⊕No.1	100	5.5	200	25	68	18443	10
DP-64	¥902 (820)	⊕No.2	100	6.3	213	27	92	18641	10

### DPシリーズ ⊖ドライバー仕様

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DP-13	¥440 (400)	⊖3.0×0.35	75	3	146	15	16	18139	20
DP-34	¥638 (580)	⊖4.3×0.5	100	4.3	183	18	33	18344	10
DP-54	¥814 (740)	⊖5.5×0.7	100	5.5	200	25	64	18542	10

(⊖ドライバーの先端サイズは刃幅×刃厚を表わしています。)

## スタンダードドライバー(DS-03~64)



DS-24



DS-64



DS-33



DS-54

### DSシリーズ ⊕ドライバー仕様

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DS-03	¥138 (125)	⊕No.00	75	3	128	11	11	19037	20
DS-23	¥242 (220)	⊕No.0	75	4.3	151	16	28	19235	10
DS-24	¥242 (220)	⊕No.0	100	4.3	176	16	30	19242	10
DS-44	¥330 (300)	⊕No.1	100	5.5	185	18	46	19440	10
DS-46	¥363 (330)	⊕No.1	150	5.5	235	18	54	19464	10
DS-64	¥462 (420)	⊕No.2	100	6.3	193	22	65	19648	10

### DSシリーズ ⊖ドライバー仕様

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DS-12	¥127 (115)	⊖2.6×0.35	50	3	103	11	9	19129	20
DS-13	¥132 (120)	⊖2.6×0.35	75	3	129	11	10	19136	20
DS-14	¥138 (125)	⊖2.6×0.35	100	3	154	11	12	19143	20
DS-33	¥231 (210)	⊖4.0×0.5	75	4.3	150	16	26	19334	10
DS-34	¥237 (215)	⊖4.0×0.5	100	4.3	175	16	29	19341	10
DS-54	¥308 (280)	⊖5.5×0.7	100	5.5	184	18	45	19549	10

(⊖ドライバーの先端サイズは刃幅×刃厚を表わしています。)

## パールドライバー(DZ-01・02)



メガネなどの小さなネジの調整に。



DZ-01



DZ-02



動画でチェック

品番	価格	先端サイズ	サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DZ-01	¥81 (74)	⊖1.6×0.3	30	φ2	55	φ6.3	1.6	09014	1,000
DZ-02	¥94 (85)	⊕No.000						09021	





## スタビードライバー(DST-01-02)



DST-01



DST-02

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm)				重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DST-01	¥363(330)	⊕6.3×0.9	38	φ6.3	86	30	41	15817	10
DST-02		⊕No.2							

## ツインスター(DST-05)



- ・ ⊕/⊖ビットで1本2役。
- ・ 全長85mmのコンパクトタイプ。



品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm)				重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DST-05	¥484(440)	⊕No.2/⊖6.3	23	6	85	30	40	15855	10

## ビットピット(DR-62)



ドライバービット用携帯ホルダー


- ・ 電気工事に最適。
- ・ 片手でビットを着脱できます。
- ・ 2つのボールでビットを確実に保持。
- ・ 六角対辺6.35mmのビットが適合します。



DR-62



※カラビナ、ビットは付属しません。



品番	価格	色	重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
DR-62	¥1,067(970)	緑	20	12625	10

## 差替ドライバー(DK-50-51~53)



- ・ ⊕/⊖ビットで1本2役。



品番	価格	セット内容	ケースサイズ(mm)	重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
DK-50	¥1,650(1,500)	DK-51~53	87×253	195	16500	5



品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm)				重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
			ビット全長	軸長	軸径	全長			
DK-51	¥418(380)	⊕No.00/⊖2.6	157	67	3	164	18	26	16517
DK-52	¥572(520)	⊕No.1 /⊖4.5	188	82	5	195	24	30	16524
DK-53	¥671(610)	⊕No.2 /⊖6	204	89	6.3	216	26	96	16531

## プチラチェ(DR-54)



ラチェット機能付きスタビードライバー。

- ・ 全長38mmで狭い隙間にも対応。
- ・ ビットを差し込む面で締める、緩めるを選択できます。
- ・ ラチェットギア数 45山 (送り角 8°)
- ・ ビット全長25mm



ビットが落ちない  
強力マグネット内蔵

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm)				重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DR-54	¥2,068(1,880)	⊕No.2	18	6.35	38	38	50	12540	10

## 差替ミニスター(DST-06-07)




全長42mmでコンパクト。


- ・ ⊕/⊖両頭ビットで1本2役。



DST-06



DST-07



グリップ上部のくぼみに指をあてて本体を固定することで、よりスムーズに回せます。

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm)				重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DST-06	¥572(520)	⊕No.1/⊖4.5	16	6.35	42	27.5	20	15862	
DST-07		⊕No.2/⊖6.0							

## ラチェットドライヴ シリーズ (DZ-50・51)

着脱自在のパワーハンドルで「本締め」可能。スタビリーなのにパワフル!

- ・先端の回転チャックで早回し可能。ネジ締め作業がスピードアップ。
- ・ネジ締め・タップ加工・ドリル穴開け。6.35軸ビットはこれ1本で使用可能。
- ・ラチェット切替リングで、ゆるめる、軸固定、しめる、の3段階切り替え。軸固定で通常のドライバーとして使用可能。
- ・+/-両頭ビットが付属。なめたネジを外せるビット(ネジザウルスバズーカ・モグラ)もご使用いただけます。



### ラチェットドライヴに装着可能なビット

#### 通常の作業用ビット



六角軸ホルダーで様々なツールが使用可能!

#### なめたネジを外せるビット




品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DZ-50	¥3,630(3,300)	105	09502	10
両頭ビット付属 DZ-51	¥3,795(3,450)	113	09519	10

## 極薄ラチェットドライバー (DR-27)

極薄ヘッドで狭いスペースでの作業に威力を発揮!

- ・ラチェット切替リングで、ゆるめる、しめる、の2段階切り替え。
- ・+、-ビットが付属。別売のなめた六角穴付ボルトを外せるビット(ネジモグラ 極短)にもご使用いただけます。



### ウルスクんのおすすめ♡

詳細はP.14をご参照ください。

組み合わせて一緒に使ってな〜




品番	価格	セット重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-27	¥1,408(1,280)	54	12274	10

## 薄型オフセットラチェットセット(DR-55)

ラチェット機能付きオフセットドライバーに使用頻度の高い⊕/⊖ビットをセット。

- ・先端薄型22mmで狭い隙間にも対応。
- ・早回し機構付き。



品番	価格	セット重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-55	¥2,002(1,820)	80	12557	5

ネジザウルス  
回す  
つかむ  
切る  
削る  
むく  
圧着  
ハンダ  
検査  
工具セット  
収納  
ESD  
ケミカル


## オフセットラチェット(DR-05)



- ・狭い場所での作業に便利なオフセットタイプ。
- ・ラチェット機構と早回し機構付きで、作業能率が向上。



通常のドライバーでは入らない狭いスペースの作業に威力を発揮!



## オフセットラチェットセット(DR-06)



- ・オフセットラチェットに使用頻度の高い⊕/⊖および六角ビットをセットしています。





品番	価格	ビットサイズ	本体重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-05	¥1,782 (1,620)	⊕No.2 / ⊖6		-	12052	
DR-06	¥3,366 (3,060)	⊕No.0, No.1, No.2, ⊖4.5, 6 ●1.5, 2, 2.5, 3, 4	55	67	12069	5

ビットセットのみ DR-11 ¥1,672 (1,520)

## ラチェットスタビー(DR-03)




右回し・固定・左回し切替えスイッチ



品番	価格	ビットサイズ	全長 (mm)	重量 (g)	各ビット重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-03	¥1,892 (1,720)	⊕No.2 / ⊖6, ⊕No.1 / ⊖4.5	95	91 (本体)	5	-	12038	
DR-04	¥3,575 (3,250)	⊕No.0, No.1, No.2, ⊖4.5, 6 ●2.5, 3, 4, 5, 6	-	91 (本体)	-	97	12045	5

ビットセットのみ DR-10 ¥1,804 (1,640)

## ラチェットスタビーセット(DR-04)





## ツインレンチドライバーセット(DR-07)



壁際や狭いスペースでの作業に威力を発揮!

- ・ツインレンチドライバーと使用頻度の高い⊕/⊖および六角ビットをセットしました。
- ・携帯に便利なビットホルダー付き



品番	価格	ビットサイズ	本体重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-07	¥3,025 (2,750)	⊕No.0, No.1, No.2, ⊖4.5, 6 ●1.5, 2, 2.5, 3, 4	59	67	12076	5

ビットセットのみ DR-11 ¥1,672 (1,520)

## ビットセット(DR-10・11・15~17)



サービスエンジニアに最適のビットセット充実のラインナップ。

- ・様々な用途に適したショートビット、ロング段付ビットから六角ビットまで使用頻度の高い充実のビットセットを取り揃えました。
- ・ビットの収納、携帯に便利なビットホルダー付き
- ・DR-16は充電・電動ドライバーに最適のビットセットです。

DR-10



DR-11



DR-15



DR-16



DR-17



⊕⊖ビットのみ先端マグネットになっています。

品番	価格	組本数	先端サイズ	ビット全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-10	¥2,035 (1,850)	10	●2.5x50, 3x50, 4x50, 5x50, 6x50 (ポールポイント) ⊕No.0x30, No.1x30, No.2x30, ⊖4.5x30, 6x30	-	97	12106	10
DR-11	¥1,826 (1,660)	10	⊕No.0, No.1, No.2, ⊖4.5, 6, ●1.5, 2, 2.5, 3, 4 (六角ビット)	30	67	12113	10
DR-15	¥4,620 (4,200)	6	★T5/T6, ★T7H/T8H, ★T9H/T10H, T15H/T20H, T25H/T27H, T30H/T40H	110	159	12151	5
DR-16	¥2,420 (2,200)	6	⊕両頭ビット...No.2x65 No.2x110 ⊕段付ビット...No.0x85 No.1x100 No.2x150 ⊕⊖ビット...No.2/⊖6x135	-	147	12168	5
DR-17	¥2,420 (2,200)	10	★T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ⊕⊖両頭ビット...No.1/⊖4.5, No.2/⊖6 (⊕⊖ビットのみマグネット入り)	30	68	12175	20



## 精密ドライバー (DM-20~60)



・時計、カメラ、メガネなどに使用される精密小ネジ用。・ローレット加工により操作性が向上。・材質：ケース/プラスチック、軸/鋼

### ⊕精密ドライバーセット(DM-20)



セット 品番	価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-20	¥1,320 (1,200)	80×130×20	123 (ケース含む)	11802	10

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm) 軸径 全長	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-21	¥171 (155)	⊕ No.0000	1.4 76	4	11819	10
DM-22	¥176 (160)	⊕ No.000	1.6 84	6	11826	
DM-23	¥204 (185)	⊕ No.00	2.0 90	9	11833	
DM-24	¥248 (225)	⊕ No.0	2.4 102	13	11840	
DM-25	¥253 (230)	⊕ No.1	3.0 110	19	11857	
DM-26	¥275 (250)	⊕ No.1	3.5 118	27	11864	

### ⊖精密ドライバーセット(DM-30)




セット 品番	価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-30	¥1,210 (1,100)	80×130×20	123 (ケース含む)	11901	10

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm) 軸径 全長	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-31	¥165 (150)	⊖ 1.0×0.2	1.0 73	4	11918	10
DM-32	¥176 (160)	⊖ 1.2×0.3	1.2 79	6	11925	
DM-33	¥193 (175)	⊖ 1.8×0.3	1.8 89	9	11932	
DM-34	¥215 (195)	⊖ 2.4×0.45	2.4 102	13	11949	
DM-35	¥226 (205)	⊖ 3.0×0.6	3.0 110	19	11956	
DM-36	¥264 (240)	⊖ 3.5×0.7	3.5 118	27	11963	

### ⊕⊖精密ドライバーセット(DM-60)



ドライバースタンド付

セット 品番	価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-60	¥1,320 (1,200)	90×135×23	144 (ケース含む)	12007	10


  

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm) 軸径 全長	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-22	¥176 (160)	⊕ No.000	1.6 84	6	11826	10
DM-24	¥248 (225)	⊕ No.0	2.4 102	13	11840	
DM-25	¥253 (230)	⊕ No.1	3.0 110	19	11857	
DM-33	¥193 (175)	⊖ 1.8×0.3	1.8 89	9	11932	
DM-34	¥215 (195)	⊖ 2.4×0.45	2.4 102	13	11949	
DM-35	¥226 (205)	⊖ 3.0×0.6	3.0 110	19	11956	

## マイクロドライバー(DM-02)



・時計、カメラ、メガネなどに使用される精密小ネジ用。  
・ローレット加工により操作性が向上。  
・奥まった場所のネジも回せるロングタイプモラインアップ。



DM-02



動画でチェック

品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm) 軸長 軸径 全長 柄径	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DM-02	¥319 (290)	⊕No.0	100 φ3 195 φ13	14	11628	10

## 差替精密ドライバー(DK-13)



軸の長さが伸縮自在の精密ドライバー。

・時計、カメラ、メガネなどに使用される精密小ネジ用。  
・ローレット加工により操作性が向上。  
・軸の長さを無段階に調節可能。



軸の長さが調節できます



品番	価格	先端サイズ	サイズ(mm) 軸長 対辺 全長 柄径	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DK-13	¥1,375 (1,250)	⊕No.00 / ⊖2.5 ⊕No.0(φ3.0) / ⊖3.0 ⊕No.0(φ3.8) / ⊖4.0	18~90 (調節可)	4 128~200 φ14	49	16135 10

注意 ※軸を90mm以上伸ばし使用した場合コレットが破損する恐れがあります。


## ネジバズーカ(DBZ-58)



つぶれた精密ネジを叩かず外せる特殊ビット！



時計の電池交換 メガネの修理



ビット先端形状



プラス No.0



※詳細はP19をご参照ください。

品番	価格	対応ネジサイズ	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-58	¥1,320(1200)	No.0 (M1.4~2)	105	25	14681	10



動画でチェック





## 差替ドライバーセット




### DK-05

・低圧検電グリップ付  
(AC80~250V / DC100~300V)



内容(7点セット)		(mm)	
先端サイズ	全長	重量	(g)
検電グリップ	115	56	
Φ5.5mm	125	20	
ΦNo.00	125	20	
ΦNo.0	125	21	
ΦNo.1	125	22	
ΦNo.2	125	22	
ΦNo.3	125	22	



ドライバーの先端をコンセントや電気回路のライン側(アースではない方)に接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯します。


品番	価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-05	¥2,222 (2,020)	81×145×29	284(ケース含む)	16050	10

### DK-06

・低圧検電グリップ付  
(AC80~250V / DC100~300V)




内容(7点セット)		(mm)	
先端サイズ	全長	ナット深さ	重量 (g)
検電グリップ	115	-	56
キリ	125	-	21
ΦNo.1	125	-	22
ΦNo.2	125	-	22
Φ3.5mm	125	-	19
Φ5.5mm	125	-	21
Φ5.5mm	125	25	29



### DK-08



内容(7点セット)		(mm)	
先端サイズ	全長	ナット深さ	重量 (g)
グリップ	115	-	53
Φ4mm	125	23	27
Φ5.5mm	125	25	29
Φ6mm	125	24	29
Φ7mm	125	25	36
Φ8mm	125	25	40
Φ10mm	125	26	48




品番	価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-06	¥2,222 (2,020)	81×145×29	302(ケース含む)	16067	10
DK-08	¥2,332 (2,120)	81×145×29	365(ケース含む)	16081	10


## 精密ナットドライバーセット(DK-14)



- ・対辺3~6mm対応。
- ・先端は狭い場所での作業に便利な薄肉六角形状。
- ・回転キャップ付きで、操作性が向上。
- ・セットで保持できるホルダー付き。



ホルダーはスタンドとしても使用可能



動画でチェック



先端は薄肉六角形状



回転キャップ


品番	セット価格	対辺	ネジ呼び径	サイズ(mm)				ナット深さ	セット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
				軸長	先端軸径 A	B	柄径				
DK-14	¥3,300 (3,000)	3	M1.4/M1.5	18	6.3	5.6	14	10	155	16142	5
		4	M2		6.3	5.6		10			
		4.5	M2.3		8	7		8			
		5	M2.5/M2.6		8	7		9			
		5.5	M3		9.1	8		9			
		6	M3.5		9.1	8		10			

※精密ナットドライバーの単品販売はいたしておりません。


## マグネットナットキャッチドライバー(DNC-55T・57T・65T)



コピー機やファクシミリのメンテナンス作業に。



マグネットがスライドすることで、高さの異なるフランジ付き六角ボルトも確実に保持しネジの落下を防止します。



品番	価格	対辺	サイズ(mm)						重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径	A	B			
DNC-55T	¥1,870 (1,700)	5.5	127	233	32	9	0.5~3.0	120	04569	10	
DNC-57T	¥1,870 (1,700)	7	127	233	Φ29	37	11	0.5~4.3	125		
DNC-65T	¥2,200 (2,000)	5.5	230	336	32	9	0.5~3.0	153	04668		



## ナットドライバー(DN-01~12)



- ・プラスチック柄。
- ・耐摩耗性にすぐれています。



DN-05



品番	価格	適合ネジ	サイズ (mm)						重量 (g)	JANコード (49998330)	梱包数量 (ヶ)		
			対辺	軸長	軸径	全長	柄径	A				B	C
DN-01	¥352 (320)	(1.4)	3	75	3.0	130	11	18	6	9	13	17019	20
DN-02	¥352 (320)	2	4	75	3.0	130	11	18	6	9	12	17026	20
DN-03	¥396 (360)	(2.3)	4.5	75	4.0	145	13	18	8	9	24	17033	10
DN-04	¥484 (440)	(2.6)	5	75	4.3	150	16	35	7.5	25	31	17040	10
DN-05	¥473 (430)	3	5.5	125	5.5	210	18	35	9	25	57	17057	10
DN-06	¥473 (430)	(3)	6	125	5.5	210	18	35	9	25	57	17064	10
DN-07	¥495 (450)	4	7	125	5.5	210	18	35	11	25	64	17071	10
DN-08	¥517 (470)	5	8	125	5.5	210	18	35	12	25	68	17088	10
DN-09	¥528 (480)	(5)	9	125	5.5	210	18	35	13	25	73	17095	10
DN-10	¥704 (640)	6	10	125	6.3	220	22	35	14	25	98	17101	10
DN-12	¥748 (680)	(6)	12	125	6.3	220	22	36	17	25	107	17125	10

( )は旧規格です



## 特殊ネジ用ドライバー



モバイル機器、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機など…さまざまな特殊ネジに対応します。

### ヘクスローブネジ用(DT-04~20)

いじり止め付



DT-04




DT-10




品番	価格	形状	対応ネジサイズ(mm)	先端サイズ (mm)			サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49998330)	梱包数量 (ヶ)
				軸長	軸径	穴径	軸長	軸径	全長	柄径			
DT-04	¥1,265 (1,150)	★T4	1.3	8	Φ3.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	17	05047	20
DT-05	¥1,265 (1,150)	★T5	1.4	8	Φ3.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05054	20
DT-06	¥1,265 (1,150)	★T6H	1.7	8	Φ3.0	Φ0.8	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05061	20
DT-08	¥1,320 (1,200)	★T8H	2.3	8	Φ3.0	Φ0.7	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05481	20
DT-10	¥1,518 (1,380)	★T10H	2.7	10	Φ5.5	Φ0.9	100	Φ5.5	200	Φ25	64	05108	10
DT-15	¥1,518 (1,380)	★T15H	3.3	10	Φ5.5	Φ1.2	100	Φ5.5	200	Φ25	64	05153	10
DT-20	¥1,518 (1,380)	★T20H	3.8	10	Φ5.5	Φ1.8	100	Φ5.5	200	Φ25	63	05207	10

### ラインリセスネジ用(DTX-04-08) (LRネジ用)




DTX-04

### ラインヘッドネジ用(DTC-20-27) (LHネジ用)



DTC-27

### ペンタローブネジ用(DTP-03-05)



DTP-05

### Y型ネジ用(DTY-02-03)



DTY-02




品番	価格	形状	対応ネジサイズ (mm)	先端サイズ (mm)			サイズ (mm)				重量 (g)	JANコード (49998330)	梱包数量 (ヶ)
				軸長	軸径	穴径	軸長	軸径	全長	柄径			
DTX-04	¥1,496 (1,360)	★	1.2	-	Φ3.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	17	05443	20
DTX-08	¥1,496 (1,360)	★	2.0	-	Φ2.0	Φ0.7	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05085	20
DTC-20	¥2,046 (1,860)	○LH-2	3.6	43	Φ4.5	-	90	Φ7.0	190	Φ25	65	05702	10
DTC-27	¥2,046 (1,860)	○LH-3	4.6	43	Φ5.9	-	90	Φ7.0	190	Φ25	69	05771	10
DTP-03	¥2,101 (1,910)	★	1.3	-	Φ3.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05436	20
DTP-05	¥2,101 (1,910)	★	1.7	9	Φ3.0	-	100	Φ5.5	200	Φ25	68	05450	10
DTY-02	¥1,419 (1,290)	人	1.7	8	Φ2.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	15	05825	20
DTY-03	¥1,507 (1,370)	人	2.4	-	Φ3.0	-	75	Φ3.0	146	Φ15	16	05832	20

## 精密特殊ネジ用ドライバー




- ・回転キャップ付きで、操作性が向上。
- ・高精度な先端形状。

### ペンタローブネジ用(DAP-01)






### ヘクスローブネジ用(DAT-02)



品番	価格	形状	対応ネジサイズ (mm)	先端軸径 (mm)	サイズ (mm)			重量 (g)	JANコード (49998330)	梱包数量 (ヶ)
				軸長	軸径	全長	柄径			
DAP-01	¥1,408 (1,280)	★	0.9	23	Φ3.0	113	Φ10	6	06013	10
DAT-02		★T2							06020	

## 特殊ネジ用ドライバービットセット (DR-18-81~93)

さまざまな特殊ネジに対応するドライバービット。



### セット内容



DR-81: ラインリセスネジ用



DR-82: ヘクスローブネジ用



DR-83: ヘクスローブネジ用



DR-84: ラインリセスネジ用 (いじり止め付)



DR-85: ヘクスローブネジ用 (いじり止め付)



DR-86: ペンタローブネジ用



DR-87: ペンタローブネジ用



DR-88: Y型ネジ用



DR-89: Y型ネジ用



DR-93: 三角穴ネジ用

品番	価格	セット内容	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-18	¥8,800 (8,000)	DR-81~93	120	12182	5

品番	価格	形状	対応ネジサイズ(mm)	穴径 (mm)	サイズ(mm) 軸長 全長	重量 (g)	色	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-81	¥957 (870)	★TX4	1.2	-	-	-	白	12816	10
DR-82	¥990 (900)	★T5	1.4	-	-	-	黄	12823	
DR-83	¥990 (900)	★T6	1.7	-	-	-	青	12830	
DR-84	¥957 (870)	★TX8	2.0	Φ0.7	-	-	緑	12847	
DR-85	¥957 (870)	★T10H	2.7	Φ0.9	24 65	11	赤	12854	
DR-86	¥957 (870)	★	1.2	-	-	-	黄緑	12861	
DR-87	¥957 (870)	★	1.7	-	-	-	紫	12878	
DR-88	¥990 (900)	人	2.4	-	-	-	黒	12885	
DR-89	¥957 (870)	人	2.4	-	-	-	黒	12892	
DR-93	¥990 (900)	▲	2.3	-	-	-	青	12939	

## エコミーグリップ (DR-80)

・ 6.35mm六角軸ビットに対応したグリップです。



品番	価格	サイズ(mm) 全長 柄径	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-80	¥1,001 (910)	93.5 Φ15.5	20	12809	5


## ツインレンチドライバーセット【特殊ネジ対応型】 (DR-50)

狭いスペースや壁際での作業に威力を発揮するツインレンチ！

- ・ ツインレンチドライバーに特殊ネジ用ビット 8種類、及び⊕/⊖ビットをセットしました。
- ・ 手のひらにぴったりフィットするすべりのないクッションハンドル。



携帯に便利なビットホルダー付き



品番	価格	ビットサイズ	本体重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-50	¥3,850 (3,500)	★T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ⊕No.1/⊖4.5, ⊕No.2/⊖6.0 (先端マグネット)	59	68	12502	5

ビットセットのみ DR-17 ¥2,321 (2,110)

## マスターグリップドライバーセット【特殊ネジ対応型】 (DR-51)

12サイズのヘクスローブネジに対応！

- ・ T-5~40までの12サイズのヘクスローブビットをセットしました。
- ・ ビットはクロムバナジウム鋼。




品番	価格	ビットサイズ	軸長	サイズ(mm) 軸径 全長 柄径	本体重量 (g)	ビットセット重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DR-51	¥5,665 (5,150)	★T5/T6, ★T7/★T8, ★T9H/T10H, ★T15H/T20H, ★T25H/T27H, ★T30H/T40H (110)	70	6.35 165 Φ40	57	159	12519	5

ビットセットのみ DR-15 ¥4,004 (3,640)

## ジャックドライバー (DJ-03-04)

無線機のマイクジャック、コネクター等の取り付け、取り外し作業に。





品番	価格	サイズ (mm) 内寸 外寸 厚み 全長	軸長	軸径	グリップ径	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DJ-03	¥352 (320)	4 7.5 0.7 150	75	4.3	16	26	17637	10
DJ-04		6 9 0.7 150	75	4.3	16	26	17644	

## 調整ドライバー(DA-01-02-40)



- ・3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサーの調整に。
- ・高周波用。



品番	価格	先端		サイズ(mm)			重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
		軸長	軸径	全長	柄径	軸長			
DA-01	¥248 (225)	2.5	100	154	φ12	8	10010	10	
DA-02	¥275 (250)	2.5	150	204	φ12	10	10027	10	

品番	価格	重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
DA-40	¥506 (460)	4	10409	10

## セラミック調整ドライバーセット



- ・ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度・長寿命の完全無誘導の高周波用調整ドライバーです。

※自動機(ロボットなど)でご使用いただく場合には、軸部のみの販売もしております。115ページをご覧ください。

**注意** ※0.01N m以上のトルクをかけて使用すると破損する恐れがあります。  
※強い衝撃を加えるとビットが破損して破片が飛び散る恐れがあります。

### DK-91

- コンパクト設計のセラミック調整ドライバー。
- ・先端と軸部とで2種類の調整が可能です。



ビットサイズを色で識別




品番	価格	セット内容	ケースサイズ(mm)	重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
DK-91	¥9,020 (8,200)	DA-81~88	105×110	60	16913	5

品番	価格	サイズ(mm)		重量(g)	色	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
		先端	対辺				
DA-81	¥1,397 (1,270)	⊙ 0.7×1.3	2.0	18	108	5	10812
DA-82	¥1,397 (1,270)	⊙ 0.4×2.4	2.5				10829
DA-83	¥1,430 (1,300)	⊙ 0.4×0.9	2.0				10836
DA-84	¥1,430 (1,300)	⊙ 0.4×1.3	2.0				10843
DA-85	¥1,430 (1,300)	⊙ 0.4×1.8	2.5				10850
DA-86	¥1,430 (1,300)	⊙ 0.7×2.5	2.5				10867
DA-87	¥1,397 (1,270)	⊙ 0.35×1.95	2.5				10874
DA-88	¥1,430 (1,300)	⊕ φ3	-				15

### DK-90

- 4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバー。
- ・先端のマイナス部と軸芯の六角部で4種類の調整が可能です。



品番	価格	セット内容	ケースサイズ(mm)	重量(g)	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
DK-90	¥10,450 (9,500)	DA-48・50・51・52	45×148	40	16906	5

品番	価格	サイズ(mm)			重量(g)	色	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
		先端	対辺	ビット長				
DA-48	¥3,212 (2,920)	⊙ 0.7×1.3	2.0	19	8	10485	5	
DA-50	¥3,212 (2,920)	⊙ 0.4×2.4	2.5					
DA-51	¥3,157 (2,870)	⊕ φ3	-	15	10515			
DA-52	¥3,212 (2,920)	⊙ 0.4×1.3	2.0	19	10522			
		⊙ 0.7×2.5	2.5	19				


## DA-72~79

- 奥まった場所の作業に便利な細軸セラミック調整ドライバー。

- ・先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
- ・グリップを取り外し機械等に取り付けが可能です。



グリップが着脱可能



品番	価格	サイズ(mm)				重量(g)	色	JANコード(49898330)	梱包数量(ケ)
		先端	対辺	ビット長	全長				
DA-72	¥2,123 (1,930)	⊙ 0.4×2.4	2.5	17	148	7	44	10720	
DA-73	¥2,222 (2,020)	⊙ 0.4×0.9	2.0	20	149				42
DA-74	¥2,112 (1,920)	⊙ 0.4×1.3	2.0	20	149	44	10744		
DA-75	¥2,079 (1,890)	⊙ 0.4×1.8	2.5	17	148	44	10751		
DA-76	¥2,090 (1,900)	⊙ 0.7×2.5	2.5	17	148	44	10768		
DA-77	¥2,090 (1,900)	⊙ 0.35×1.95	2.5	17	148	44	10775		
DA-78	¥2,167 (1,970)	⊕ φ3	-	15	146	44	10782		
DA-79	¥2,167 (1,970)	⊙ 0.35×0.8	2.0	20	149	42	10799		



## ソケットレンチセット

- ・使用頻度の高い各種のビットを組込んだ充実のソケットレンチセットです。
- ・ソケットにはクロムモリブデン鋼、ラチェットハンドルにはクロムバナジウム鋼を使用。



## 16点セット【インチサイズ】(TWS-01)



セット内容16点		(mm)	
セット組内容	サイズ/全長	セット組内容	サイズ/全長
6.35 (1/4") ソケット	1/2, 7/16, 13/32, 3/8 11/32, 5/16, 9/32, 1/4 7/32, 3/16, 5/32inch	延長シャフト	50, 150
ラチェットハンドル	125	自在ハンドル	125
		クロスバー	115
		スチールケース	180×120×30

## 16点セット(TWS-02)



セット内容16点		(mm)	
セット組内容	サイズ/全長	セット組内容	サイズ/全長
6.35 (1/4") ソケット	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 8,9,10,11,13	自在ハンドル	125
ラチェットハンドル	125	クロスバー	115
延長シャフト	50, 150	スチールケース	180×120×30

## 20点セット(TWS-03)



セット内容20点		(mm)	
セット組内容	サイズ/全長	セット組内容	サイズ/全長
6.35 (1/4") ソケット	4,4.5,5,5.5,6,7,8 9,10,12,13,14,17,19	ラチェットハンドル	200
アダプター-3/8"→1/4"	25	延長シャフト	75, 150
ドライバーハンドル	150	プラグ用ソケット	対辺 21
		スチールケース	292×145×35

## 34点セット(TWS-04)



セット内容34点		(mm)	
セット組内容	サイズ/全長	セット組内容	サイズ/全長
6.35 (1/4") ソケット	4,4.5,5,5.5,6,7 8,9,10,11,13	ドライバーハンドル	150
ヘックスビットソケット	3,4,5,6,8,10	ラチェットハンドル	125
プラスビットソケット	No.1,2,3,4	延長シャフト	50, 100
マイナスビットソケット	4,5,7	T型スライドハンドル	115
六角レンチ	1.5,2,2.5	ユニバーサルジョイント	35
		スチールケース	200×110×30

早回しリング付き

## 52点セット(TWS-05)



セット内容52点		(mm)	
セット組内容	サイズ/全長	セット組内容	サイズ/全長
ソケット	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	
プラグ用ソケット		対辺 21	
ヘックスビット		3, 4, 5, 6, 7, 8	
六角レンチ		1.5, 2, 2.5	
プラスビット		No.1, 2, 3	
マイナスビット		4, 5.5, 7	
ドライバーハンドル		200	
ラチェットハンドル		125, 300	
延長シャフト		100, 125, 250	
T型スライドハンドル		115, 300	
ユニバーサルジョイント		35, 70	
ビットアダプター		全長 25, 30	
スチールケース		450×200×55	

品番	価格	重量 (kg)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (7)
TWS-01	¥5,830 (5,300)	0.7	63412	1
TWS-02	¥5,830 (5,300)	0.7	63429	
TWS-03	¥8,250 (7,500)	1.7	63436	
TWS-04	¥9,460 (8,600)	1	63443	
TWS-05	¥26,400 (24,000)	5.4	63450	

## ボールドライバー(DK-03・DB-15~40)



- ・ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能。
- ・軸は炭素鋼。
- ・ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルメッキを採用し、高精度に先端を仕上げています。



DB-30



DK-03



先端ボールポイント



品番	価格	セット内容	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-03	¥3,080 (2,800)	DB-15,20,25,30,40	103×245	113	16036	5

品番	価格	サイズ(mm)				重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
		対辺	軸長	軸径	全長			
DB-15	¥671 (610)	1.5	70	1.5	124	11	7	10
DB-20	¥671 (610)	2	70	2	124	11	8	
DB-25	¥726 (660)	2.5	70	2.5	143	16	19	
DB-30	¥748 (680)	3	100	3	173	16	22	
DB-30	¥748 (680)	3	100	3	173	16	22	
DB-40	¥803 (730)	4	120	4	204	18	33	

## 六角ドライバー(DK-01・02・DH-15~50)



- ・軸はクロムモリブデン鋼。



動画でチェック



DH-30



DK-01



品番	価格	セット内容	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-01	¥968 (880)	DH-15,20,25,30	70×190	57	16012	10

品番	価格	セット内容	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
DK-02	¥1,573 (1,430)	DH-15,20,25,30,40,50	118×207	186	16029	10

品番	価格	対辺	サイズ(mm)				重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
			軸長	軸径	全長	柄径			
DH-15	¥209 (190)	1.5	90	1.5	144	11	7	15152	20
DH-20	¥209 (190)	2		2	144	11	8	15206	20
DH-25	¥209 (190)	2.5		2.5	144	11	10	15251	20
DH-30	¥308 (280)	3		3	163	16	20	15305	10
DH-40	¥308 (280)	4		4	163	16	27	15404	10
DH-50	¥440 (400)	5		5	175	18	42	15503	10

## 薄型ベントレンチシリーズ(DHX-01~04)



狭所や周辺の障害物を避けてネジが回せるベントタイプ。

- ・精密機械の保守・点検に最適。
- ・ベントの曲がりにより狭いスペースのネジ回しが可能。
- ・軸は炭素鋼。垂直方向に押し付け可能でカムアウトを防止します。
- ・握りやすいチューブ付。
- ・アングルには3.0mm厚の特殊鋼を採用。



DHX-01



動画でチェック



DHX-02




DHX-03




DHX-04

### 垂直方向へ押し付け可能


カムアウト<sup>※</sup>を防止します。



### カムアウトとは



ピットの押し付けが弱いと、回転方向の力がネジ穴に沿って斜め上に分散してしまい、ビットがネジ穴から外れる現象をカムアウトと言います。



品番	価格	先端サイズ		サイズ A B	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
		●	○				
DHX-01	¥1,320 (1,200)	●2.0	●2.5	5.5	10	30	10
DHX-02		●3.0	●4.0				
DHX-03		●5.0	●6.0				
DHX-04		⊕No.2, ⊖6.0		7.5	12.5	15640	



## ボールレンチセット(TWB-01~05)

・ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付けが可能です。



### スタンダード(TWB-01)

- ・強力な締め付けに適したロングタイプ。
- ・奥まった場所のネジの締め付け作業にも適しています。
- ・ホルダー材質：PE



### スタビー(TWB-02)

- ・強力な締め付けに適したロングタイプ。
- ・奥まった場所のネジの締め付け作業にも適しています。
- ・狭い場所のネジの締め付け作業にも適しています。
- ・ホルダー材質：PE



### ショート(TWB-04)

- ・携帯に適したショートスタビータイプ。
- ・ホルダー材質：PE




### ショートスタビー(TWB-05)

- ・携帯に適したショートスタビータイプ。
- ・狭い場所のネジの締め付け作業にも適しています。
- ・ホルダー材質：PE




● 対辺	サイズ(mm) A × B			
	TWB-01	TWB-02	TWB-04	TWB-05
1.5	81 × 14	81 × 4	51 × 14	51 × 4
2.0	96 × 16	96 × 5	58 × 16	58 × 5
2.5	111 × 18	111 × 6	65 × 18	65 × 6
3.0	127 × 20	127 × 8	74 × 20	74 × 8
4.0	142 × 25	142 × 9	78 × 25	78 × 9
5.0	160 × 28	160 × 11	89 × 28	89 × 11
6.0	180 × 32	180 × 13	101 × 32	101 × 13
8.0	198 × 36	198 × 16	112 × 36	112 × 16




品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TWB-01	¥4,950 (4,500)	225	62019	5
TWB-02	¥4,730 (4,300)	208	62026	
TWB-04	¥4,510 (4,100)	146	62040	
TWB-05	¥4,510 (4,100)	128	62057	

## ボールレンチ(TWB-15~80)

- ・ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付けが可能です。
- ・材質は耐久性に優れた特殊合金鋼。



最大傾斜角30°の斜めからでもネジ穴を捉える事ができるので障害物などがあり通常の六角レンチでは作業できない場所でも使用できます。




品番	価格	サイズ(mm)		JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
		対辺	A × B		
TWB-15	¥484 (440)	1.5	81 × 14	62156	10
TWB-20	¥528 (480)	2.0	96 × 16	62200	
TWB-25	¥561 (510)	2.5	111 × 18	62255	
TWB-30	¥572 (520)	3.0	127 × 20	62309	
TWB-40	¥616 (560)	4.0	142 × 25	62408	
TWB-50	¥660 (600)	5.0	160 × 28	62507	
TWB-60	¥759 (690)	6.0	180 × 32	62606	
TWB-80	¥1,012 (920)	8.0	198 × 36	62804	



# 六角レンチセット(TWH-01・02・04)



## ホルダータイプ(TWH-01・02)



TWH-01  
(ミリサイズ)

【内容】

サイズ(mm) 対辺	A × B
● 0.89	38×8
● 1.27	40×10
● 1.5	45×14
● 2	50×16
● 2.5	56×18
● 3	63×20
● 4	70×25




TWH-02  
(インチサイズ)

【内容】

サイズ(mm) 対辺	A × B
● 0.028"	35×10
● 0.035"	38×10
● 0.05"	40×11.5
● 1/16"	42.5×12.5
● 5/64"	45.5×13.5
● 3/32"	48.5×14.5
● 7/64"	52×16




動画でチェック




品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
TWH-01	¥462 (420)	25	63016	20
TWH-02	¥484 (440)	15	63023	20

## リングタイプ(TWH-04)



【内容】

サイズ(mm) 対辺	A × B
● 1.5	52×12
● 2	58×13
● 2.5	60×15
● 3	65×20
● 4	72×25
● 5	78×28
● 6	90×30
● 8	98×35




TWH-04



動画でチェック

レンチの取り外し・取り付け方法




時計方向に回すことでコイルが緩むので  
レンチの取り外し・取り付けが出来ます。

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
TWH-04	¥1,320 (1,200)	145	63047	10

## 六角レンチ(TWH-11~26)



- ・材質：特殊合金鋼
- ・表面処理：黒染



### ミリサイズ(TWH-11~18)

品番	価格	サイズ(mm) 対辺	A × B	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
TWH-11	¥53 (48)	1.5	45×14	63115	10
TWH-12	¥53 (48)	2.0	50×16	63122	
TWH-13	¥53 (48)	2.5	56×18	63139	
TWH-14	¥65 (59)	3.0	63×20	63146	
TWH-15	¥83 (75)	4.0	70×25	63153	
TWH-16	¥132 (120)	5.0	80×28	63160	
TWH-17	¥165 (150)	6.0	90×32	63177	
TWH-18	¥275 (250)	8.0	100×36	63184	

### インチサイズ(TWH-20~26)

品番	価格	対辺 (インチ)	対辺 (mm)	A × B (mm)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
TWH-20	¥429 (390)	0.028"	0.71	35×10	63207	10
TWH-21	¥193 (175)	0.035"	0.89	38×10	63214	
TWH-22	¥65 (59)	0.05"	1.27	40×11.5	63221	
TWH-23	¥65 (59)	1/16"	1.59	42.5×12.5	63238	
TWH-24	¥65 (59)	5/64"	1.98	45.5×13.5	63245	
TWH-25	¥65 (59)	3/32"	2.38	48.5×14.5	63252	
TWH-26	¥109 (99)	7/64"	2.79	52×16	63269	

## ボルトサイズと六角穴の関係



六角穴付きボルトは形によって、呼び寸法 (M) と対辺の関係が少し違うんですよ。

六角穴対辺 (mm)	ボルトの呼び寸法	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
1.5	キャップボルト	1.5	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
1.5	皿ボルト	-	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
1.5	ボタンボルト	-	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
0.71	ホールセット	0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル




### ミニスパナセット(TS-04)



厚み1.5mmの薄型スパナ。

- ・ヘッドの曲り角度30°
- ・材質：ステンレス




品番	価格	セット内容	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TS-04	¥3,905 (3,550)	TS-41~48	85	63641	10

品番	価格	対辺 めがねレンチ	対辺 スパナ	厚み	全長	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TS-41	¥484 (440)	4.0	3.5	1.5	100	8	62811	10
TS-42	¥506 (460)	4.5	4.0		100	8	62828	
TS-43	¥506 (460)	5.0	4.5		106	10	62835	
TS-44	¥506 (460)	5.5	5.0		106	10	62842	
TS-45	¥539 (490)	6.0	5.5		106	10	62859	
TS-46	¥539 (490)	6.5	6.0		114	12	62866	
TS-47	¥539 (490)	7.0	6.5		114	12	62873	
TS-48	¥539 (490)	8.0	7.0		114	12	62880	

### オープンスパナセット(TS-05)



- ・材質：クロムバナジウム鋼
- ・専用ケース付属



対辺	A	B	C	D	重量 (g)
3.2x5.5	70	13	10	2.4	7
4x5	70	13	10	2.4	7
6x7	80	16	14	2.7	12
8x9	90	20	18	3	17
10x11	100	23	21	3	23

品番	セット価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TS-05	¥3,960 (3,600)	153x121	66 (ケース含む)	63658	10

### コンビスパナセット(TS-06・07)




- ・材質：クロムバナジウム鋼
- ・ヘッド曲り角度15°
- ・専用ケース付属

TS-06



TS-07



対辺	A	B	C	D	E	重量 (g)
3.2	77	10	6.5	3	3.1	7
3.5	77	10	6.5	3	3.1	7
4	77	10	7.5	3	3.1	7
5	82	11.8	9	3.2	4.1	9
5.5	82	11.8	9.5	3.2	4.1	9

対辺	A	B	C	D	E	重量 (g)
6	88	15	10.4	3.8	5	14
7	88	15	11.5	3.8	5	14
8	94	17.2	12.5	4.3	6	20
9	98	19.4	14	4.6	6.2	23
10	103	21.5	15.3	5.1	6.6	29

品番	セット価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TS-06	¥3,520 (3,200)	153x121	88 (ケース含む)	63665	10

品番	セット価格	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包数量 (ケ)
TS-07	¥3,740 (3,400)	185x121	128 (ケース含む)	63672	10



## スマートモンキーレンチ(TWM-03-07)

薄いナットが回せるモンキーレンチ。

- ・先端薄型2mmで薄ナットやダブルナット等にも対応。
- ・車やバイクのメンテナンス作業でのボルト・ナットの仮締めめに。



TWM-03



TWM-07

キャスターや同軸コネクタの締め付け。先端が薄口なので周囲の障害物に干渉せずにアクセス可能。

## モンキー@ポケット(TWM-06-08)


ショートタイプのスマートモンキーで狭い場所での作業性が向上。



TWM-06



TWM-08



品番	価格	呼び寸法	サイズ(mm)				適合ボルトナット	重量(g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ク)
			全長	厚み	開口幅	A				
TWM-03	¥3,432 (3,120)	150	155	13	0~20	45	12	M12以下	130	63535
TWM-07	¥3,080 (2,800)	150	164	12	0~24	46	17	M16以下	120	63573
TWM-06	¥3,300 (3,000)	100	110	13	0~20	45	12	M12以下	85	63566
TWM-08	¥3,520 (3,200)	100	110	12	0~24	46	17	M16以下	85	63580

## モンキーレンチ(TWM-01-02-04-05)



TWM-01




TWM-02



TWM-04



TWM-05




品番	価格	呼び寸法	サイズ(mm)				適合ボルトナット	重量(g)	JANコード (49898330)	梱包数量 (ク)
			全長	厚み	開口幅	A				
TWM-01	¥2,860 (2,600)	150	155	12	0~20	45	19	M12以下	137	63511
TWM-02	¥3,300 (3,000)	200	210	13	0~25	57	25	M16以下	257	63528
TWM-04	¥2,783 (2,530)	100	100	11	0~13	32	15	M10以下	64	63542
TWM-05	¥4,180 (3,800)	250	260	15	0~30	68	28	M20以下	410	63559

## モンキーレンチとスパナのボルト回転最小旋回角について

モンキーレンチはボルト回転最小旋回角がスパナより大きく、ボルト周りに障害物があり旋回空間が狭い場合ボルトを外せないこともあります。

ボルト回転最小旋回角はモンキーもスパナも二面幅部は本体柄軸芯に対して角度が付いているため(モンキーが22.5°に対しスパナは15°)、表の状態から裏返して差し込むことで旋回角が生まれ、この旋回角がボルトを回すことが可能になる最小の角度となります。

弊社ではボルト回転最小旋回角と呼んでいます。ボルト回転最小旋回角はモンキーが45°(22.5°x2)、スパナは30°(15°x2)ですから、旋回空間が狭い場合はスパナの方がモンキーの1.5倍使いやすいとも言えます。



ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル