



ネジザウルス®の選び方

製品動画 対応ネジ
頭径(mm)

オールラウンド

職場やご家庭、DIY で
多用途に使える

19・20 ページ

電子工作

SSD 等の基板作業や自作 PC
のメンテナンスに最適

22 ページ

ミリタリー

光の反射と錆を抑える
黒染めコーティング

21 ページ

メンテナンス

現場での整備、解体
など様々な作業に

22 ページ

電気工事

配線切断や結束バンドの
締付など電気工事に特化

23 ページ

水道工事

水道工事や配管作業に
必要な機能をプラス

24 ページ

メカニック

バイス機能により
ネジを掴んだ状態で
強力でロックできます

25・26 ページ



PZ-22

お求めやすいバリュータイプ



Φ3~9.5

PZ-55

元祖ネジザウルス



—

Φ3~8

PZ-58

マルチに活躍できる万能型



Φ3~9.5

PZ-77

先端スリム×新パワーハンドル



Φ3~9.5

PZ-57

静電気対策グリップ採用
小型で取り回しやすい



—

Φ2~3.5

PZ-60

奥まった場所にも届く



—

Φ2~5.5

PZ-32

屋外でもタフに使える
カスタムモデル



Φ3~9.5

PZ-33

陸上自衛隊、仕様品



—

Φ3~9.5

PZ-54

支点を切り替えて掴む



—

Φ3~9.5

PZ-59

パワフルな最強ペンチ



Φ3~12

PZ-75 **NEW**

ケーブルをスパッとせん断
2種類の刃を使い分け



Φ3~9.5

PZ-79

せん断刃により、VA線や溶接用
キャプタイヤケーブルなどを楽に切断



Φ3~12

PZ-78

強力偏芯タイプ
切断力30%アップ



Φ3~12

PZ-63

止水栓・持ち出しソケット回し、
ケレップの取り付けと多機能



Φ3.5~5.5

PZ-82 **NEW**

奥まった場所での作業に最適、
ビニルライニング鋼管作業にも



—

Φ3~9.5

PZ-67

板厚を気にせず一発ロック！
オートアジャスト機能搭載



Φ3~9.5

PZ-68 **NEW**

より強い力でネジが回せる！



—

Φ3~9.5

PZ-64・65

取り回ししやすい小型タイプと
力が掛けやすい大型タイプ。



Φ3~9.5

PZ-66

奥まった場所にも届く



Φ3~5.5

ネジザウルス



回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

ネジザウルス シリーズ



頭が出ているネジを掴んで外す



ナベネジ



トラスネジ



特殊ネジ



PZ-58



PZ-77



PZ-67



オールラウンド 職場やご家庭、DIYで多用途に使える

ネジザウルス GTV (PZ-77)

- ・つかむ・切る・ネジる・抜く 1本4役。
- ・超極低頭ネジにも対応。
- ・パワフルグリップ！ エンドを強く握っても手が痛くならない。



切断能力(mm)

ステンレス
Φ2軟鉄線
Φ3.2銅線
Φ4

専用キャップPZM-77付き

トラスネジ
対応T型
グリップ

ハネ付き



RoHS2



動画でチェック

ネジザウルス GTV モーヴピンク (PZ-77P)

- ・ネジザウルス GTV にモーヴピンク仕様が新登場！

超極低頭ネジも
掴んで外せる！

専用キャップPZM-77P付き

その手があったか！毎日使えるあれこれ。



栓抜き



段ボールのホッチキス



クギ抜き



スプレー缶



ペットボトルのフタ



缶のフタ



インクボトル



銀杏の殻割り



動画でチェック

ネジザウルス GT (PZ-58)

- ・頭の低いトラスネジにも対応した最初のモデル！
- ・刃部も搭載し多様な活躍が可能なネジトラブルのスタンダードレスキューツール。



トラスネジ
対応



T型
グリップ



動画でチェック

タテ溝



ワイヤーカッター



【主な受賞履歴】
2009年 グッドデザイン賞
DIY協会会長賞
2010年 近畿地方発明表彰「大阪府知事賞」
大阪ものづくり発明大賞
2011年 iF product design award 2011
発明大賞「発明功労賞」
全国発明表彰「日本商工会議所会頭発明賞」
2012年 文部科学大臣賞「科学技術賞」
2013年 DIYアイデア賞、ベストヒット賞

別売



PZM-58

先端のキズ&汚れを防止！収納性もアップ。 PZ-58専用キャップ

ネジザウルスSE (PZ-22)

- ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
- ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
- ・ヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
- ・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ



動画でチェック

自転車やバイク



錆びついたネジ



カーペットピン



ネジザウルス (PZ-55)

- ・「あきらめてませんか？外せないネジ。」そんなキャッチと共に登場した元祖ネジザウルス。
- ・用途が広がるマルチセレーションタイプ。



タテ溝



品番	価格	サイズ (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
PZ-77	¥4,235 (3,850)	W182xH50xD15	Φ3~9.5	60±2	銅線Φ4.0	183	39776	5	■本体：炭素鋼 ■グリップ：エラストマー (PZ-55のみ合成ゴム)
PZ-77P	¥4,235 (3,850)	W182xH50xD15				183	01537		
PZ-58	¥3,377 (3,070)	W160xH54xD15			銅線Φ3.2	130	39585		
PZ-22	¥1,760 (1,600)	W175xH52xD15				165	39004		
PZ-55	¥3,234 (2,940)	W150xH53xD11	Φ3~8	-	-	125	39554	10	■エラストマー
PZM-77	¥248 (225)	-	-	-	-	-	39653		
PZM-77P	¥248 (225)	-	-	-	-	-	01544		
PZM-58	¥248 (225)	-	-	-	-	-	39639		

※PZ-58, 77は交換部品の販売も行っております。(詳細は133ページをご覧ください)



ミリタリー 光の反射と錆を抑える黒染めコーティング

ネジザウルス JS (PZ-32)

最強のフィールドギア

- ・ギア歯で極薄板もしっかり掴む。
- ・金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。
- ・本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現。



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ



RoHS2



ネジザウルス DF (PZ-33)

陸上自衛隊仕様ネジザウルス

- ・PZ-32の基本機能に加えストリッパーを搭載したモデル。
 - ・ストリップ穴径：Φ0.85、1.2mm
- (陸上自衛隊で標準使用される野外用通信線、「1/TT」「2/TT」のストリップに特化。)



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ




RoHS2




動画でチェック




ギア歯 (PAT)



タテ溝




ネジ掴み



ストラップホール



切断刃




刃長 PZ-32 : 12 mm
PZ-33 : 7.5 mm

ストリッパー

陸上自衛隊で標準使用される野外用通信線、「1/TT」「2/TT」のストリップに特化。

PZ-33のみ搭載



Φ0.85mm



Φ1.2mm

別売



先端のキズ＆汚れを防止！
PZM-30 PZ-32・33専用キャップ

品番	価格	サイズ (mm)	刃長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
PZ-32	¥3,795 (3,450)	W160xH55xD16	12	Φ3~9.5	60 ± 2	銅線 Φ3.2	125	39325	5	■本体：炭素鋼 ■グリップ：エラストマー
PZ-33	¥3,960 (3,600)		7.5							
PZM-30	¥281 (255)		—							
								39332		
								39646	10	■エラストマー



電子工作

SSD等の基板作業や自作PCのメンテナンスに最適

ネジザウルス m2 (PZ-57)



ESD 対応グリップ
表面抵抗値 $1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$



- ・極小サイズの潰れたネジも外せます！
- ・M2以下の精密ネジに最適。
- ・ESD対応グリップ搭載。小型・軽量設計のポケットサイズ。

タテ溝



ネジザウルス Z (PZ-60)



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ



- ・狭く奥まった所のネジも外せるラジペン型!!
- ・ギア歯を搭載し極薄板も確実に掴めます。
- ・細い線も軽い力で切断可能！



タテ溝



ギア歯 (PAT)



ワイヤーカット



メンテナンス

現場での整備、解体など様々な作業に

ネジザウルス RX (PZ-59)



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ



動画でチェック



- ・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス
- ・従来のペンチでは両立できなかった「細線のカット」と「薄板を掴む」作業が可能。



タテ溝



ネジザウルス CP (PZ-54)



トラスネジ
対応



- ・コンビネーション型で2段階のサイズ切替が可能！
- ・大きなネジもガッチリ掴んで回せます。



ナット掴み



切断刃



ネジを掴むタテ溝



超低頭ネジも
掴めます！

約1mm



品番	価格	サイズ (mm)	刃長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)	材質
PZ-57	¥3,278 (2,980)	W120xH52xD11	—	Φ2~3.5	56 ± 2	—	100	39578	5	■本体：炭素鋼 ■グリップ：エラストマー
PZ-60	¥3,905 (3,550)	W193xH57xD15	12	Φ2~5.5	—	銅線 Φ3.2	180	39622		
PZ-59	¥4,367 (3,970)	W204xH53xD19	10	Φ3~12	60 ± 2	銅線 Φ3.5	295	39592		
PZ-54	¥3,927 (3,570)	W175xH48xD14	2	Φ3~9.5	—	軟鉄線 Φ2.0	155	39547		■本体：炭素鋼

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

ネジザウルスWP-3 (PZ-82) **NEW**トラスネジ
対応

動画でチェック

奥まった場所での作業に最適、ビニルライニング鋼管作業にも

- ・ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。
- ・クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。
- ・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
- ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。



パイプ Φ5~50mm ナット対応 5~47mm

従来品(PZ-81)より太く
手にやさしいグリップ


【ネジザウルス機能】

トラスネジにも対応!

ネジサイズ
Φ3~9.5mm

トラスネジ サビネジ 特殊ネジ

【クイックアジャスト機能】



ネジザウルスWP (PZ-63)

水回りの救世主!


- ・水回りの様々な作業に最適な機能を搭載。
- ・ケレップの取り出し、ネジ外し、止水栓回し、持ち出しソケット回しと多機能。
- ・グリップはお好みに合わせて着脱が可能です。



ギア歯

T型
グリップトラスネジ
対応


動画でチェック



【ネジザウルス機能】

プライヤー先端の両アゴ部が独自の
アイソセレス(二等辺三角形)構造でネジを真上から均等に保持できます。

持ち出しソケット(ザルボ)

錐状の六角レンチは差し込みやすく
錆びた持ち出しソケットにも使えます。
(対応サイズ: 呼び13、六角穴対辺12mm)

止水栓

マイナスネジ回し。
従来品では対応できなかった
止水栓ネジも回せます。
(対応サイズ: 7.8×1mm)

ケレップ(コマパッキン)

先細なのでケレップも掴めます。
(対応サイズ: 呼び13、外径Φ15mm)着脱可能
グリップ

品番	価格	全長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	最大つかみ幅 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
NEW PZ-82	¥5,005 (4,550)	245	Φ3~9.5	60 ± 2	—	Φ50	350	39820	5	■本体: 炭素鋼 ■グリップ: エラストマー
PZ-63	¥4,279 (3,890)	257	Φ3.5~5.5		銅線Φ2.0	Φ41	410	39660		





メカニック バイス機能によりネジを掴んだ状態で強力でロックできます

オートアジャスト機能

薄物も厚物もサイズを気にせず、一発ロック!!

サイズの違う対象を掴むとき、従来のバイスプライヤーで必要だった開き幅の調整が不要で作業効率がアップします。



ネジザウルス VP-4 (PZ-67)

・オートアジャスト機能 搭載



トラスネジ
対応



板材
最大 25mm



パイプ
Φ7~25mm



ロック解除レバー

ネジザウルス VP-5 (PZ-68) **NEW**

・オートアジャスト機能 搭載



トラスネジ
対応



板材
最大 36mm



パイプ
Φ7~36mm



ロック解除レバー

【ネジザウルス機能】



なめたネジの頭を掴んで外せます。

ネジサイズ
Φ3~9.5mm



トラスネジ



サビネジ



特殊ネジ

【保持力調整方法】



噛む力を強くしたい場合は時計回りに、弱くしたい場合は反時計回りにネジを回します。



動画でチェック

	品番	価格	全長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)	材質
	PZ-67	¥4,565 (4,150)	175	Φ3~9.5	57±3	-	265	39714	5	■本体:クロムモリブデン鋼
NEW	PZ-68	¥6,655 (6,050)	220	Φ3~9.5	57±3	-	550	39738	5	

ネジザウルス VP-1・2 (PZ-64・65)

- ・板材やパイプをガッチリ保持できるスタンダードタイプ。
- ・シチュエーションに合わせて大小使い分け



トラスネジ
対応



ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル



板材
最大 28mm



パイプ
最大 38mm

PZ-64



六角穴対応
3mm



板材
最大 40mm



パイプ
最大 48mm

PZ-65




六角穴対応
4mm

ネジザウルス VP-3 (PZ-66)

- ・世界初！ミドルノーズタイプで狭く奥まったネジも外せます。



トラスネジ
対応



35mm
ミドルノーズ



六角穴対応
3mm



六角レンチで増し締め可能



グリップを開くだけで
安全解除



動画でチェック

潰れたネジもバチンとロック!!
先端のタテ溝が喰い込み、ネジを外せます。

品番	価格	サイズ (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)	材質
PZ-64	¥2,926 (2,660)	W150xH55xD18	Φ3~9.5	57±3	銅線Φ1.6	205	39677	5	■本体：クロムモリブデン鋼 ■グリップ：エラストマー
PZ-65	¥3,157 (2,870)	W190xH70xD25	Φ3~9.5	57±3	銅線Φ2.3	400	39684	5	
PZ-66	¥2,926 (2,660)	W150xH55xD18	Φ3~5.5	57±3	-	210	39691	5	

ネジモグラ®の選び方

なめた六角穴付ボルトを叩かず外す！



六角穴付ボルト



押しつけて



回すだけ！



極短


【DBZ-310～350】



全長 18 mm

ごく狭い場所など作業時に
高さ制限がある場合

29 ページ



ミドル


【DBZ-410～450】



全長 65 mm

奥まった穴の底にある場合

30 ページ



ロング

【DBZ-62～65】



全長 105 mm

31 ページ



ソケット

【DWZ-05～10】



全長 29 mm

六角対辺 5 mm 以上の
大きいボルトを外す場合

31 ページ

六角穴対辺から選ぶ

六角穴対辺	H0.89	H1.5	H2	H2.5	H3	H4	H5	H6	H8	H10
極短	310	315	320	325	330	340	350	-	-	-
ミドル	410	415	420	425	430	440	450	-	-	-
ロング	-	-	62	63	63	64	65	-	-	-
ソケット	-	-	-	-	-	-	05	06	08	10

ネジサイズから選ぶ

ネジ サイズ	キャップボルト	ボタンボルト	皿ボルト	ホーローセット (イモネジ)
M1.0	DBZ-310 / 410	-	-	-
M1.6	DBZ-315 / 415	-	-	-
M2.0	-	-	-	DBZ-310 / 410
M2.5	DBZ-320 / 420 / 62	DBZ-315 / 415	DBZ-315 / 415	-
M3.0	DBZ-325 / 425 / 63	DBZ-320 / 420 / 62	DBZ-320 / 420 / 62	DBZ-315 / 415
M4.0	DBZ-330 / 430 / 63	DBZ-325 / 425 / 63	DBZ-325 / 425 / 63	DBZ-320 / 420 / 62
M5.0	DBZ-340 / 440 / 64	DBZ-330 / 430 / 63	DBZ-330 / 430 / 63	DBZ-325 / 425
M6.0	DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05	DBZ-340 / 440 / 64	DBZ-340 / 440 / 64	DBZ-330 / 430
M8.0	DWZ-06	DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05	DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05	DBZ-340 / 440
M10	DWZ-08	DWZ-06	DWZ-06	DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05
M12	DWZ-10	DWZ-08	DWZ-08	DWZ-06
M14	-	-	DWZ-10	-
M16	-	DWZ-10	-	DWZ-08
M20	-	-	-	DWZ-10

ネジチャット

無人チャット
&
有人チャット
(平日10～18時)「チャット形式」で
ネジトラブルの解決を
サポートするよ！

ネジモグラ®の裏技



プラス
ネジ




トルクス
ネジ

下穴を開けてあらゆるネジを叩かず外す！ 従来のエクストラクターと比べて深い下穴が不要



切削深さの目安



※深く掘りすぎると、
ネジの頭が取れます。



ネジに対してドリルを垂直に当てて
ネジ穴の底面まで開けてください。

掘った下穴にネジモグラを垂直に入れて
反時計方向にネジを回してください。

ネジモグラ対応一覧

ネジモグラ品番	六角穴付ボルトを叩かず外す					裏技でネジを叩かず外す			
	六角穴 対辺	キャップ ボルト	ボタン ボルト	皿 ボルト	ホーロー セット	下穴径 (mm)	プラス ネジ	トルクス ネジ	ネジサイズ 使用上限※1
DBZ-310 / 410	H0.89	M1	-	-	M2	Φ 1.0	M1.6	T3, T4	M2
DBZ-315 / 415	H1.5	M1.6, M2	M2.5	M2.5	M3	Φ 1.5	M2	T5, T6	M2.6
DBZ-320 / 420 / 62	H2	M2.5	M3	M3	M4	Φ 2.0	M2.6	T7, T8	M3
DBZ-325 / 425 / 63	H2.5	M3	M4	M4	M5 ※2	Φ 2.5	M3	T10	M4
DBZ-330 / 430 / 63	H3	M4	M5	M5	M6 ※2	Φ 3.0	M4 ※2	T15 ※2	M5
DBZ-340 / 440 / 64	H4	M5	M6	M6	M8 ※2	Φ 4.0	M5	T20, T25	M6
DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05	H5	M6	M8	M8	M10	Φ 5.0	M6	T27, T30	M8
DWZ-06	H6	M8	M10	M10	M12	Φ 6.0	M8	T40	M10
DWZ-08	H8	M10	M12	M12	M16	Φ 8.0	M10	T45, T50	M12
DWZ-10	H10	M12	M16	M14, M16	M20	Φ10.0	-	T55	M16

※1 【ネジサイズ使用上限】より大きいネジに使用すると、ネジモグラが破損する恐れがあります。ホーローセットは除く。

※2 DBZ-63, DBZ-64 は除く。




ネジモグラ®の裏技 特集ページ

工具の選定方法や実際の作業方法を動画で詳しく説明しています

▼【事例動画】はコチラをチェック！

掃除機

下穴 2 mm
DBZ-420



ゲーム機 コントローラ

下穴 1.0 mm
DBZ-410



パソコン

下穴 1.5 mm
DBZ-415



ペンライト

下穴 2 mm
DBZ-420



スマートキー

下穴 1.5 mm
DBZ-415



ドアスタビライザー

下穴 6 mm
DWZ-06



ネジモグラ

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル



ネジモグラ® 極短 シリーズ
なめた六角穴付ボルトを叩かず外す!



を裏技で外す!

詳細は
28ページ

ネジモグラ 極短 (DBZ-310~350)

- ・ 極短設計で狭い場所のボルトも外せる!
- ・ コンパクトでかさばらず、携帯に便利。

極短 (全長 18 mm)



※DR-27装着時



動画でチェック



DBZ-310



DBZ-315



DBZ-320



DBZ-325



DBZ-330



DBZ-340




DBZ-350




ネジモグラ 極短 対応表 (JIS)

品番	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	※3 ホーロー セット
DBZ-310	0.89 ※1	M1 ※2	—	M2
DBZ-315	1.5	M1.6 / M2	M2.5 ※2	M3
DBZ-320	2	M2.5	M3	M4
DBZ-325	2.5	M3	M4	M5
DBZ-330	3	M4	M5	M6
DBZ-340	4	M5	M6	M8
DBZ-350	5	M6	M8	M10

(※1) 0.89 mm用ビット (DBZ-310) には「1.0」と印字しています。
(※2) JIS に準拠しないサイズです。
(※3) 固着したホーローセットには使用しないでください。



品番	価格	サイズ (mm)		重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
		A	B			
DBZ-310	¥1,353 (1,230)	5	φ1.4	2.8	14810	10
DBZ-315		6	φ2.2	2.9	14827	
DBZ-320		6	φ3.0	3.1	14834	
DBZ-325		6	φ3.9	3.4	14841	
DBZ-330		6	φ4.6	3.6	14858	
DBZ-340		6	φ5.5	4.0	14865	
DBZ-350		—	—	4.3	14872	



ネジモグラ極短セット(DBZ-301)



【セット内容】

DBZ-310
DBZ-315
DBZ-320
DBZ-325
DBZ-330
DBZ-340
DBZ-350

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-301	¥8,910 (8,100)	30	14889	10

極薄ラチェット & ネジモグラ極短(DZ-273) NEW



【セット内容】

DR-27
DBZ-301

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
NEW DZ-273	¥10,285 (9,350)	84	09625	10

ネジモグラ極短セット(DBZ-302) NEW



【セット内容】

DBZ-310
DBZ-315
DBZ-320
DBZ-325

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
NEW DBZ-302	¥4,675 (4,250)	16	14896	10

極薄ラチェット & ネジモグラ極短(DZ-275) NEW



【セット内容】

DR-27
DBZ-302

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
NEW DZ-275	¥5,885 (5,350)	70	09649	10

ネジモグラ極短セット(DBZ-303) NEW



【セット内容】

DBZ-325
DBZ-330
DBZ-340
DBZ-350

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
NEW DBZ-303	¥4,675 (4,250)	19	14902	10

極薄ラチェット & ネジモグラ極短(DZ-276) NEW



【セット内容】

DR-27
DBZ-303

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
NEW DZ-276	¥5,885 (5,350)	73	09656	10



ネジモグラ® ロングシリーズ
なめた六角穴付ボルトを叩かず外す！



を裏技で外す！

詳細は
28ページ

ネジモグラ (DBZ-62~65)

ロング (全長 105 mm)




ネジモグラ ロング 対応表 (JIS)


品番	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	※ ホーロー セット
DBZ-62	2	M2.5	M3	M4
DBZ-63	2.5 ~ 3	M3 / M4	M4 / M5	-
DBZ-64	4	M5	M6	-
DBZ-65	5	M6	M8	M10

(※) 固着したホーローセットには使用しないでください。

【DBZ-62】 (mm)



【グリップ装着時寸法】 DZ-70



品番	価格	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-62	¥1,210 (1,100)	105	25	14711	10
DBZ-63			27	14728	
DBZ-64			27	14735	
DBZ-65			27	14742	

ネジモグラ セット (DBZ-20)



【セット内容】
DBZ-62
DBZ-63
DBZ-64
DBZ-65

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-20	¥3,960 (3,600)	125	14421	10

GTドライブ ネジモグラセット (DZ-74)



【セット内容】
DZ-70
DBZ-20

品番	価格	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DZ-74	¥5,885 (5,350)	256	09748	5



ネジモグラ® ソケットシリーズ
なめた六角穴付ボルトを叩かず外す！



を裏技で外す！

詳細は
28ページ

ネジモグラ ソケット (DWZ-05~10) NEW

- ・ソケット設計なので大きなトルクで作業ができる。
- ・六角穴対辺 6 mm以上のボルトを外せる。



DWZ-302を
除く

ソケット (全長 29 mm)



DWZ-302 4本セット




【内容品】 DWZ-05, DWZ-06, DWZ-08, DWZ-10


ネジモグラ ソケット 対応表 (JIS)

品番	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	※ ホーロー セット
DWZ-05	5	M6	M8	M10
DWZ-06	6	M8	M10	M12
DWZ-08	8	M10	M12	M16
DWZ-10	10	M12	M14/M16	M20

(mm)



品番	価格	サイズ (mm) A B	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DWZ-05	¥3,245 (2,950)	8 12.3	24	15015	10
DWZ-06		9.6 13	26	15022	
DWZ-08		12.5 13.4	29	15039	
DWZ-10		15 14	33	15046	
DWZ-302	¥11,550 (10,500)	- -	120	14766	5



【ラチェットハンドル装着時寸法】 DR-47

(※) 固着したホーローセットには使用しないでください。

ネジモグラ®の組み合わせ

対応工具表

58ページ

ビットアダプター (DR-35)



※六角穴対辺4～5mm用のネジモグラに おすすめ。

46ページ

ユニバーサルジョイント (DR-26)



貫通エクステンション (DR-28)




46ページ

ユニバーサルジョイント DR-25 (100 mm)




貫通エクステンション

DR-22 (100 mm)



DR-23 (150 mm)



DR-24 (190 mm)



58ページ

NEW 伸縮ラチェットハンドル (DR-47)

9.5 mm



42ページ

極薄ラチェットドライバー (DR-27)



NEW ラチェットレンチ Mini (DR-37)



41ページ

MINI ドライヴ (DZ-80)



GT ドライヴ (DZ-70)



※極短ビットを直接装着することはできません。ご使用いただく際は【DR-26/28】と組み合わせてください。

極短

【DBZ-310～350】



全長 18 mm

ミドル

【DBZ-410～450】



全長 65 mm

ロング

【DBZ-62～65】



全長 105 mm

対応工具	極薄ラチェットドライバー (DR-27)	伸縮ラチェットハンドル (DR-47) + ビットアダプター (DR-35)	貫通エクステンション (DR-28)	MINI ドライヴ (DZ-80)	貫通エクステンション (DR-22・23・24)
ネジモグラ	 ラチェットレンチ Mini (DR-37)		 ユニバーサルジョイント (DR-26)	 GT ドライヴ (DZ-70)	 ユニバーサルジョイント (DR-25)
極短 (DBZ-310~350) 全長 18 mm	○	○	○	×	×
ミドル (DBZ-410~450) 全長 65 mm	△ ※	△ ※	△ ※	○	○
ロング (DBZ-62~65) 全長 105 mm	△ ※	△ ※	△ ※	○	○

※ 装着は可能ですがビットが破損する恐れがあります。M6以上のネジには使用を控えてください。

ソケット

【DWZ-05～10】



全長 29 mm

58ページ

NEW 伸縮ラチェットハンドル (DR-47)

9.5 mm






ネジザウルスではつかめないネジも外せる！

なめた皿ネジを叩かず外す！




叩かず外せる秘密！



ネジバズーカ【プラスネジ軽症用】(DBZ-51・57・58) 意匠登録済



なめたプラスネジの十字穴が軽症の場合は、ネジバズーカを叩かずに押し付けて回すだけで外せます。



品番	価格	対応ネジ サイズ	症状	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-51	¥1,320 (1,200)	No.2 (M3~5)	軽症	24	14513	10
DBZ-57		No.1 (M2~3)		25	14674	
DBZ-58		No.0 (M1.4~2)		25	14681	

ネジバズーカ【プラスネジ重症用】(DBZ-52) 意匠登録済

なめたプラスネジの十字穴が重症の場合はネジバズーカを叩き込んで回すことができます。





品番	価格	対応ネジ サイズ	症状	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-52	¥1,320 (1,200)	No.2 (M3~5)	重症	27	14520	10

なめた六角穴付ボルトを外す！



ネジバズーカ【六角穴付ボルト用】(DBZ-53・54・56) 意匠登録済

六角穴付ボルトの固着度合いが重症の場合はネジバズーカを叩き込んで回すことができます。



品番	価格	対応ネジ 六角穴対辺	症状	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-53	¥1,320 (1,200)	2.5~3mm	重症	26	14537	10
DBZ-54		4mm			14650	
DBZ-56		5mm			14667	

ネジバズーカ4本セット(DBZ-22)

仕様変更 ※2024年3月下旬よりパッケージを変更し、ビットホルダーを追加しました。



【セット内容】
DBZ-58(※)
DBZ-57
DBZ-51
DBZ-52(※)
※ラバーは付属いたしません。

頭が掴めない⊕ネジ用



品番	価格	内容品	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-22	¥3,960 (3,600)	DBZ-58・57・51・52	125	14445	10

GTドライブ ネジバズーカセット (DZ-76)



ネジバズーカに最適化された貫通グリップと、
プラスネジに使えるネジバズーカを4本セット。
保管に便利なビットホルダー付き。



【セット内容】
DZ-70
DBZ-58(※)
DBZ-57
DBZ-51
DBZ-52(※)
※ラバーは付属いたしません。



ネジザウルス GTドライブ 01 (DZ-71)



動画でチェック

【セット内容】
DZ-70
DBZ-51

衝撃で締固着をはがす
貫通グリップ固着したネジもラクラク回せる
ボルトスター付き (対辺13mm)

品番	価格	付属ビット	サイズ (mm)				重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
			軸長 (装着時)	対応軸	全長	柄径			
DZ-76	¥5,885 (5,350)	DBZ-58・57・51・52	73.5	6.35	194.5	38	250	09762	5
DZ-71	¥3,300 (3,000)	DBZ-51					170	09717	10


ネジバズーカ4本セット(DBZ-21)

仕様変更 ※2024年5月上旬よりパッケージを変更し、ビットホルダーを追加しました。



【セット内容】
DBZ-57
DBZ-51
DBZ-52(※)
DBZ-53(※)
※ラバーは付属いたしません。

頭が掴めない⊕○ネジ用



動画でチェック

品番	価格	内容品	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-21	¥3,960 (3,600)	DBZ-57・51・52・53	125	14438	10

ネジバズーカ (DBZ-55B・60G・R・50B・G・R)



ハンマーで叩いて外す製品はありますが、ネジバズーカはネジ溝が軽症なら叩かずには外せるビットを装備。
皿ネジ、ナベネジ等に対応したネジ外し専用工具です。

DBZ-55B

ビット3種+専用グリップ



DBZ-60G

ビット2種+専用グリップ



DBZ-60R

ビット2種+専用グリップ



	品番	価格	セット重量 (g)	セット内容品	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
グリップのみ	DBZ-55B	¥3,850 (3,500)	157	DBZ-50B, 51, 52, 53	14551	5	■ビット:炭素鋼 ■ラバー:エラストマー ■グリップ:ABS、ナイロン
	DBZ-60G	¥2,860 (2,600)	131	DBZ-50G, 51, 52	14629		
	DBZ-60R	¥2,860 (2,600)	131	DBZ-50R, 51, 52	14612		
	DBZ-50B				14483		
	DBZ-50G	¥990 (900)	83	-	14490	1	■グリップ:ABS、ナイロン
	DBZ-50R				14506		

ネジバズーカ
回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

合体工具

ネジタル・トランスフォーメーション

動画を
チェック



かゆい所に手が届く、ネジザウルスの仲間たち

DBZ-20


ネジモグラセット

31 ページ


なめた六角穴付ボルトを叩かず外す。



完全になめた
キャップボルト



六角穴に押し付ける。



左方向に回す。

[セット内容]

品番	対応ネジの六角穴対辺
DBZ-62	2 mm
DBZ-63	2.5 ~ 3 mm
DBZ-64	4 mm
DBZ-65	5 mm

動画を
チェック



DBZ-21

DBZ-22

ネジバズーカセット

34 ページ

なめた皿ネジを叩かず(軽症)外す。

動画を
チェック



軽症のネジ

十字の溝が
まだ残っている。




プラスネジ



叩かず外す!

重症のネジ

十字の溝や六角の
角が残っていない。



プラスネジ



キャップボルト



叩いて
外す!

対応表

	+ プラスネジ		○ キャップボルト
	軽症	重症	
DBZ-21	No.2, No.1	No.2	六角対辺 2.5~3 mm
DBZ-22	No.2, No.1, No.0	No.2	-

ネジキャッチ 45 ページ

三色のカラーバリエーションで識別に便利!

DR-19


ライムグリーン

DR-19P

ショッキングピンク

DR-19Y

マリーゴールド



強力マグネットで
ネジをキャッチ



可変式でトーションビットや
段付きビットにも最適

動画を
チェック



GT ドライブ 41 ページ

強力なトルクを生む人間工学（エルゴノミクス）デザイン

DZ-70

グリップのみ

DZ-71

DBZ-51 付



叩ける貫通グリップ



対辺13mm ボルスター

動画を
チェック



貫通エクステンション 46 ページ

貫通ドライバーの延長としても使えるタフネス構造


DR-22




DR-23



DR-24



叩いて使用可能



奥まった狭い場所に最適

動画を
チェック



ユニバーサルジョイント 46 ページ


コーナーや壁際のネジが外せます。

DR-25



壁際のネジも外せます。

ストレート



首振り



ストレートでも首振りでも使用できます。


動画を
チェック



合体工具セット (DXZ-03~09)


4点セット (DXZ-03-04)

DXZ-04




7点セット (DXZ-05-06)

DXZ-06




8点セット (DXZ-07)



付属 ネジザウルス GTV



9点セット (DXZ-08)

8点セット (DXZ-09) **NEW**

付属 ネジザウルス VP-4



内容品

GT ドライヴ
(DZ-70)

41 ページ

ネジモグラセット
(DBZ-20)

31 ページ

ネジバズーカセット
(DBZ-21)

34 ページ

ネジバズーカセット
(DBZ-22)

34 ページ

ネジキャッチ
(DR-19)

45 ページ

貫通エクステンション
(DR-23)

46 ページ

ユニバーサルジョイント
(DR-25)

46 ページ

ネジザウルス VP-4
(PZ-67)

25 ページ

ネジザウルス GTV
(PZ-77)

19 ページ

ネジザウルス スリッド
(ZC-28)

39・129 ページ

ツールローバック
(KSE-35)

123 ページ

合体工具

かゆい所に手が届く、
ネジザウルスの仲間たち

品番	価格	セット内容											JANコード (49898330)	梱包数 (ヶ)
		DZ-70	DBZ-20	DBZ-21	DBZ-22	DR-19	DR-23	DR-25	PZ-67	PZ-77	ZC-28	KSE-35		
DXZ-03	¥ 9,845 (8,950)	○	○	○								○	14339	1
DXZ-04		○	○		○							○	14346	
DXZ-05	¥ 14,080 (12,800)	○	○	○		○	○	○				○	14353	
DXZ-06		○	○		○	○	○	○				○	14360	
DXZ-07	¥ 18,260 (16,600)	○	○		○	○	○	○		○		○	14377	
DXZ-08	¥ 19,140 (17,400)	○	○		○	○	○	○		○	○	○	14384	
NEW DXZ-09	¥ 18,590 (16,900)	○	○		○	○	○	○	○			○	14391	



ネジザウルスセットS(PDS-01)

ネジザウルスGT+ネジバズーカビット5種

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット!!



セット内容9点

PZ-58	ネジザウルス GT	DBZ-52	⊕No.2 用ビット
PZM-58	ウルスマスク	DBZ-53	⊙六角穴対辺 2.5 ~ 3mm 用ビット
DBZ-50B	ネジバズーカグリップ	DBZ-54	⊙六角穴対辺 4mm 用ビット
DBZ-51	⊕No.2 用ビット	DBZ-56	⊙六角穴対辺 5mm 用ビット ビットホルダー



ネジザウルスセットL(PDS-02)

ネジザウルス3種+ネジバズーカビット5種



セット内容10点

PZ-58	ネジザウルス GT	DBZ-52	⊕No.2 用ビット
PZ-59	ネジザウルス RX	DBZ-53	⊙六角穴対辺 2.5 ~ 3mm 用ビット
PZ-60	ネジザウルス Z	DBZ-54	⊙六角穴対辺 4mm 用ビット
DBZ-50B	ネジバズーカグリップ	DBZ-56	⊙六角穴対辺 5mm 用ビット ビットホルダー
DBZ-51	⊕No.2 用ビット		



ネジザウルスセット(PDS-03)

ネジザウルスDF+ネジバズーカビット&ネジモグラビット4種



セット内容9点

PZ-33	ネジザウルスDF	DBZ-62	⊙六角穴対辺2mm用ビット
PZM-30	ウルスマスクII	DBZ-63	⊙六角穴対辺2.5~3mm用ビット
DBZ-50R	ネジバズーカグリップ	DBZ-64	⊙六角穴対辺4mm用ビット
DBZ-51	⊕No.2用ビット	DBZ-65	⊙六角穴対辺5mm用ビット ビットホルダー



ネジバズーカ&ネジモグラセット(DBZ-01)

ネジバズーカ&ネジモグラビット9種



セット内容11点

DBZ-50B	ネジバズーカグリップ	DBZ-52	⊕No.2用ビット
DBZ-57	⊕No.1用ビット	DBZ-53	⊙六角穴対辺2.5~3mm用ビット
DBZ-51	⊕No.2用ビット	DBZ-54	⊙六角穴対辺4mm用ビット
DBZ-63	⊙六角穴対辺2.5~3mm用ビット	DBZ-56	⊙六角穴対辺5mm用ビット
DBZ-64	⊙六角穴対辺4mm用ビット	DR-94	⊕No.2・⊙6mm用両頭ビット
DBZ-65	⊙六角穴対辺5mm用ビット		



品番	価格	重量 (g)	サイズ(mm)			JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)
			W	H	D		
PDS-01	¥10,450 (9,500)	893	300	190	60	35440	1
PDS-02	¥18,590 (16,900)	1,897	360	260	76	35457	
PDS-03	¥12,100 (11,000)	997	300	190	60	35464	
DBZ-01	¥12,980 (11,800)	917	300	190	60	14414	

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

ネジザウルスリキッドシリーズ (ZC-28・28M・29・27・30)



ビックリするほど

錆を落とす

人と環境に優しい **中性**

材質色々 ご家庭、工場等にある様々な材質にご使用頂けます。

鉄 ステンレス 真鍮 銅

▶除去できないサビ：黒錆（黒色酸化皮膜など）
白錆（アルミニウム・マグネシウムなど）
青錆・緑錆（銅などに生じる重度の錆）

- 注意**
- ・シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試ください。
 - ・除錆後はただちに水で十分に洗い流し、水置換性のある防錆剤（ZC-20）で防錆処理してください。
 - ・錆が発生した部品は肉厚減少や腐食により強度が低下している可能性があります。強い力が加わるバネやチェーンなどの機械部品は錆除去後であっても再使用しないでください。

泡タイプ(ZC-29)

泡タイプなので
錆にピタッと密着！



錆を諦める必要はありません！



泡で出る250gタイプ



自動車・バイクのメンテナンスに！




動画でチェック

ミストタイプ(ZC-28M)

広範囲の錆も
シュッとひと吹き



シンク・水回り



ミストで出る100gタイプ

自転車



液体タイプ(ZC-28)

瞬時に浸透、錆落とし！



液で出る100gタイプ

大容量タイプ(ZC-27・30)

浸け置きや詰替えにも便利な大容量！



4Lタイプ
ZC-27

1Lタイプ
ZC-30



動画でチェック



錆トラブルのQ&A はコチラ！
「製品の使い方動画」、「防錆処理方法」を
ご紹介しています。

品番	価格	内容量	サイズ (mm)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
ZC-28	¥924 (840)	100g	H140xΦ40	90289	30
ZC-28M	¥1,298 (1,180)	100g	H160xW60xD40	92054	25
ZC-29	¥1,705 (1,550)	250g	H186xW88xD50	90296	24
ZC-27	¥17,820 (16,200)	4L	H280xW195xD105	90272	1
ZC-30	¥5,445 (4,950)	1L	H215xW130xD50	92061	12

ネジザウルスアフターリキッド (ZC-20)



ビックリするほど

錆を防ぐ

塩水噴霧試験
72時間 A級



防錆

自動車・バイク・工具などの金属及び
機械部品のメンテナンスに最適。


耐樹脂性

ほとんどのプラスチック類に対し影響を与えません。

(ナイロン、PBT、PC、ABS、ガラエポ、PPS、アクリル)
(ポリエステルガラス、PE、PVC、PP、ポリスチレンなど)

水置換性

対象物の表面に水分が残っていても、隙間に入り込み表面を
油膜で覆います。
ネジザウルスリキッドで除錆・水洗した後の防錆処理に最適です。



動画でチェック



品番	価格	内容量	サイズ (mm)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
ZC-20	¥1,705 (1,550)	300g	H185xΦ68	92207	20